

«mAccess»
Le système de contrôle d'accès mécanique



since 1863

Glutz



Solutions de sécurité et de confort Glutz pour les personnes et les bâtiments

La vie change et avec elle, l'activité commerciale ainsi que l'habitat.

La sécurité des investissements, la construction durable, l'habitat connecté et les services d'aide à la vie autonome correspondent de plus en plus souvent aux exigences de nos clients. Les moteurs de cette évolution sont la tendance à la numérisation, la mobilité accrue de la société, un besoin croissant de sécurité, mais aussi une société vieillissante. Cela exige des solutions d'accès sûres et pratiques qui offrent un haut degré de flexibilité. La gamme Glutz répond parfaitement à toutes les exigences. Elle s'oriente sur les défis de l'avenir et permet ainsi de trouver des solutions pour un accès sûr et confortable.

«mAccess» pour chaque type de bâtiment

- ▶ Maisons de retraite, cliniques
- ▶ Petites et moyennes entreprises
- ▶ Administrations et communes
- ▶ Centres de formation, écoles et jardins d'enfants
- ▶ Entreprises industrielles et de services
- ▶ Immeubles collectifs
- ▶ Maisons particulières
- ▶ Restaurants et hôtels



Des solutions tout-en-un

En tant que fabricant international renommé, Glutz propose des solutions continues de qualité pour un accès sûr et pratique.

Depuis 1863, Glutz développe et produit des solutions de contrôle d'accès innovantes, durables et flexibles en Suisse. L'entreprise est également présente en Allemagne, en Autriche et au Royaume-Uni. Le portefeuille de produits Glutz permet de répondre à tous les besoins, de la première à la dernière porte dans n'importe quel bâtiment.

Notre portefeuille de solutions



Ferrures

- ▶ Gamme complète de ferrures de différentes formes et couleurs
- ▶ Egalement pour les portes extérieures et les portes auxquelles s'appliquent des exigences de sécurité élevées en matière de sécurité incendie, de protection antieffraction, etc.
- ▶ Composants continus combinables
- ▶ Fabrication de qualité
- ▶ Utilisation durable et résistante



Systèmes de contrôle d'accès

- ▶ Systèmes de contrôle d'accès mécaniques et électroniques
- ▶ Technologie en ligne sans fil
- ▶ Divers supports d'accès tels que des porte-clés, des clés combinées, des badges, des codes NIP, etc.
- ▶ Post-équipement simple et peu onéreux
- ▶ Programmation et utilisation aisées
- ▶ Design continu assorti d'une gamme de ferrures
- ▶ Utilisable aussi bien pour des constructions neuves que pour des bâtiments existants



Serrures

- ▶ Qualité contrôlée et longue durée de vie
- ▶ Particulièrement silencieux grâce à l'amortisseur du bec-de-cane
- ▶ Egalement avec fonction panique B, D et E et sécurité antieffraction jusqu'à RC4
- ▶ Combinable avec toute la gamme de ferrures et de systèmes de contrôle d'accès
- ▶ Variété de la gamme pour des portes pleines à l'intérieur et à l'extérieur

«mAccess»

Fermeture mécanique avec un système

Extrêmement robuste, pratique et fabriqué conformément à la meilleure qualité suisse: le système de fermeture mécanique «mAccess» de Glutz satisfait aux exigences les plus strictes en matière de sécurité dans votre bâtiment. Ses deux familles de produits couvrent tous les besoins. Choisissez «mAccess

Basic» pour des points de verrouillage simples qui ne nécessitent aucune protection contre la copie de la clé. Le système enregistré «mAccess Pro» protégé contre la copie et pouvant être connecté à des systèmes électroniques convient parfaitement aux systèmes de fermeture exigeants.

	«mAccess Pro»	«mAccess Basic»
Domaine d'utilisation	Fermetures de série jusqu'à des systèmes de fermeture complexes soumis à de strictes exigences de sécurité	Fermetures de série et systèmes de fermeture simples soumis à des exigences de sécurité réduites
Enregistrement	Oui	Non
Brevetage	Oui	Non

«mAccess Pro»

Caractéristiques

Protection anticrochetage grâce à des rangées de goupilles disposées de manière asymétrique

5 rangées de goupilles comportant jusqu'à 20 goupilles

Protection anti-arrachement du rotor grâce à des bagues de sécurité intérieures

Variantes à panneton pour pratiquement tous les types de serrures

Protection antiperçage grâce à des éléments en métal dur (en option)

Cylindre circulaire de 22 mm et cylindre profilé de 17 mm

Anneau ergonomique et design

12 couleurs différentes

Option assortie d'un transpondeur RFID pour un contrôle d'accès électronique

Pièce brute en maillechort de qualité

Mortaises en biais

Cotes de fraisage non visibles

Protection optimale contre la copie pour les systèmes de fermeture complexes

Les contrefacteurs de clés ont la vie dure: grâce à sa conception raffinée, le système «mAccess Pro» offre une sécurité maximale dans les maisons individuelles, les immeubles d'habitation, les bâtiments commerciaux et de bureaux, les écoles, les universités ainsi que dans les établissements de restauration et hôteliers.

Les cinq rangées de gâchettes à goupilles disposées dans le cylindre permettent d'utiliser jusqu'à vingt paires de goupilles sur ressorts de différentes longueurs et en diverses positions. Le profil de la clé assorti de mortaises obliques ultra précises permet de réaliser des combinaisons de clés extrêmement com-

plexes. Grâce à sa disposition de goupilles variable qui ne peut être identifiée, la clé séduit par sa protection optimale contre la copie. «mAccess Pro» est également insensible à la commande a posteriori non autorisée de clés grâce aux cartes de sécurité ainsi qu'aux enregistrements basés sur Internet et aux mécanismes d'auto-risation.

«mAccess Pro» possède enfin une interface effilée et peut être étendu sans difficulté. Grâce au transpondeur RFID en option qui peut être intégré à l'anneau de la clé, vous pouvez facilement relier le système à des dispositifs électroniques de contrôle d'accès, de saisie du temps de travail et de restauration.

Enregistrement et gestion aisés

Carte de sécurité

Une carte de sécurité est fournie avec l'installation «mAccess Pro». Cette carte contient toutes les informations importantes relatives à l'installation et vous permet de vous enregistrer sur le site www.mAccess.ch

Code d'enregistrement

Un code d'enregistrement protégé permet de garantir que seul le propriétaire de l'installation dispose du code d'enregistrement en cours de validité.

Enregistrement

Une fois l'enregistrement effectué sur www.mAccess.ch, vous avez la garantie que seules les personnes autorisées pourront commander de nouvelles clés.

Glutz mAccess
Registrierung / Enregistrement / Registrazione / Registration

Schliessenanlage / plan de fermeture / plano di chiusura / Key Plan	
Schlüssel-Nr / No clé / No chiave / Key No	
Gruppen-Nr / No du groupe / No gruppo / Group No	
Version / Versione	
Partner / Partenaire / Contraente / Partner	
Registriercode / Code d'enregistrement / Codice di registrazione / Registration code	2512-1972-1630

Objets trouvés

Une clé perdue? Aucun problème: l'enregistrement de l'installation de fermeture et de toutes les clés correspondantes permet d'identifier à tout moment le propriétaire d'une clé perdue. La personne qui trouve la clé la transmet à Glutz, qui se charge de la remettre à son propriétaire.



Extension avec «eAccess», le système de contrôle d'accès en ligne électronique

Le système de fermeture mécanique «mAccess Pro» de Glutz peut être aisément combiné à la solution sans fil moderne «eAccess». Pour cela, la technologie RFID est intégrée aux clés «mAccess».

Plug and Play. «eAccess» de Glutz révolutionne l'accès: en quelques clics de souris, vous définissez l'accès à toutes les pièces de votre bâtiment. Et les personnes autorisées peuvent ouvrir les portes sans utiliser de clé.

L'habitat et le travail sans obstacle et en toute sécurité. En tant que solution globale évolutive pratiquement illimitée, le système s'adapte parfaitement à toutes les exigences et particularités des bâtiments.

Logiciel convivial pour une programmation aisée. Un PC, un jeu de cartes et une clé radio NET sont les ingrédients qu'il vous faut pour programmer «eAccess» dans tout le bâtiment. La clé radio NET s'insère tout simplement dans la prise USB de votre PC. Le logiciel facile d'utilisation recense tous les composants d'«eAccess» dans le rayon du signal radio pour que les propriétés souhaitées puissent être affectées d'un simple clic et que les différents appareils d'identification puissent être programmés. La clé radio NET envoie les données saisies aux appareils d'identification situés aux points d'accès. Au-delà de 30 mètres, des répéteurs NET Plus sont utilisés. La programmation par carte suffit pour des installations simples.

Tirez parti du mécanisme économique et de l'électronique flexible au sein d'une solution de contrôle d'accès combinée


«eAccess»

Le **système de contrôle d'accès électronique** est recommandé pour garantir la flexibilité d'une solution de fermeture avec des autorisations d'accès définies (des profils temporels, par exemple).



«mAccess»

Le **système de contrôle d'accès mécanique** est recommandé si les autorisations ne doivent pas être modifiées et si la rentabilité du système de fermeture est mise en avant.



Avantages de «mAccess»


- ▶ Protection élevée contre la copie grâce à la carte de sécurité et mortaises de haute précision dissimulées en biais et brevetées
- ▶ Grande robustesse, qualité suisse de haute précision
- ▶ Les systèmes de fermeture «mAccess» peuvent être étendus et intégrés à un système de contrôle d'accès mécatronique «eAccess»
- ▶ Maintenance très réduite
- ▶ Les autorisations d'accès des utilisateurs peuvent être définies simplement à l'aide d'un plan de fermeture de projet ou de concept
- ▶ Cinq rangées de gâchettes autorisant jusqu'à 20 positions de goupilles utilisables simultanément (avec 4 longueurs différentes de goupilles en acier trempé), permettant la réalisation de plans de fermeture complexes
 - ▶ Goupilles palpant la clé en acier trempé inusable (en option)
 - ▶ Système hybride: utilisable sans restriction avec des cylindres ronds suisses de 22 mm ainsi qu'avec des cylindres de profil européen de 17 mm.
 - ▶ Gamme complète de cylindres de fermeture de portes, de meubles, de cadenas, de cylindres d'appareils, de cylindres de commande et d'olives à cylindre. Produits proposés dans divers coloris et différentes longueurs.

Plan de fermeture: avec mAccess, tout est plus facile, aussi bien traditionnellement que conceptuellement.

Plan de fermeture traditionnel

est utilisée par	la désignation de la clé	Elément	La désignation de la pièce									
			Entrée de la maison rez-de-chaussée	Entrée de la cave sous-sol	Systèmes techniques sous-sol	Appartement rez-de-chaussée	Appartement étage	Appartement combles	Cave appartement RDC	Cave appartement étage	Cave appartement combles	
Passe	100	3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Techniques de gestion du bâtiment	199	3	X	X	X							
Appartement 1, rez-de-chaussée	101	4	X	X		X			X			
Appartement 2, étage	111	4	X	X			X			X		
Appartement 3, combles	121	4	X	X				X				X

Plan de fermeture conceptuel



Les systèmes de contrôle d'accès mécaniques en bref

	«mAccess Pro»	«mAccess Basic»
Caractéristiques du système	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Système à clé réversible ▶ 5 rangées de goupilles avec jusqu'à 20 goupilles de blocage ▶ Système enregistré avec carte de sécurité pour obtenir des copies des clés ▶ Protection du design et brevetage ▶ Fermeture de série et de système ▶ Cotes de fraisage non visibles 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Système à clé réversible ▶ Jusqu'à 3 rangées de goupilles avec jusqu'à 12 goupilles de blocage ▶ Système non enregistré ▶ Fermeture de série et de système avec carte de sécurité pour obtenir des copies des clés
Clé	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Clé réversible (maillechort) ▶ Clé réversible avec anneau design en 12 couleurs différentes ▶ Clé réversible avec design et transpondeur RFID ▶ MifareDesfire EV1/EV 2 4 Ko, 13,56 MHz ▶ Brevet 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Clé réversible (maillechort)
Variantes		

Cylindres de porte



Cylindres de meuble et de verrouillage



Serrures de meubles



Version	Cylindre double, demi-cylindre, cylindre à bouton
Profil	Profil Européen PZ
Variantes	Panneton spécial, panneton denté
Classe de protection	Protection anti-arrachement standard Prévention du perçage standard Protection anti-perçage en option
Extensions	Longueur de base de 62 mm, extensible par pas de 5 mm
Certification	Testé d'après EN 1303
Version	Cylindre double, demi-cylindre, cylindre à bouton
Profil	Profil rond RZ
Variantes	Panneton spécial, panneton denté
Classe de protection	Protection anti-arrachement standard Prévention du perçage standard Protection anti-perçage en option
Extensions	Longueur de base de 65 mm, extensible par pas de 5 mm
Certification	Testé d'après EN 1303
Version	Cylindre à visser et de fermeture
Utilisation	Portes d'armoires, armoires de vestiaires, boîtes aux lettres, meubles de bureau
Accessoires	Diverses rondelles de sécurité et versions de verrou
Version	Serrures d'entrée, serrures à visser, serrure à tringles, serrures à béquille, serrures à pêne
Utilisation	Pour les meubles de tous types, par exemple les armoires de vestiaires, les tiroirs

Olives



Cylindres de commande



Fermetures de fenêtres



Applications spéciales



Version	Olive à cylindre, olive borgne
Utilisation	Diverses formes Portes d'armoires
Version	Cylindre à interrupteur et cylindre de commande
Utilisation	Boutons rotatifs, interrupteurs d'éclairage et interrupteurs de contact électrique, contacts basculants, tableaux de commutation
Variantes	Diverses positions de retrait et actionneurs
Version	Poignées de fenêtre, fermetures de fenêtre
Utilisation	Compatible avec toutes les ferrures pour systèmes oscillo-battants, sécurisation des fenêtres et des portes de balcon
Version	Cadenas
Utilisation	Cadenas pour portes de sous-sol, clôtures

Glutz AG

Segetzstrasse 13, 4502 Soleure, Suisse
Tél. +41 32 625 65 20, Fax +41 32 625 65 35
info@glutz.com, www.glutz.com

Glutz Deutschland GmbH

Schmalenhofer Strasse 61, 42551 Velbert, Allemagne
Tél. +49 2051 8013 51-0, Fax +49 2051 8013 51-15
info-de@glutz.com, www.glutz.com

Glutz GmbH Österreich

St. Oswalder Strasse 5c, 4293 Gutau, Autriche
Tél. +43 7946 20506, Fax +43 7946 20506-10
info-at@glutz.com, www.glutz.com

Glutz UK Ltd.

11 Finch Drive, Springwood Industrial Estate
Braintree CM7 2SF, United Kingdom
Tél. +44 1376 348 808, Fax +44 1376 348 848
info-uk@glutz.com, www.glutz.com

V0419