

BESTÄTIGUNGSSCHREIBEN

Bestätigung für Schlösser nach DIN 18251:2020-04 „Schlösser – Einsteckschlösser und Mehrfachverriegelungen – Begriffe und Maße“

Antragsteller Glutz AG
Segetzstraße 13
4502 Solothurn
SCHWEIZ

Bauart Einsteckschloss, ein- und zweiflügelig, selbstverriegelnd, schlüsselbedient oder als Fallenschloss mit Profil- oder Rundzylinderlochung, Entfernung 72, 74, 78 und 88 mm, Dornmaß 50, 55, 60, 65, 70 und 80 mm, vierteilige Zwangsnuss 4-Kant 9 mm, Komfortfalle (Stahlfalle mit Einlaufschräge und Fallendämpfung durch Kunststoffauflage), wahlweise Fallenblockierung, umstellbare von links auf rechts, Stulpausführung flach 18, 20 und 24 mm x 3 mm in Edelstahl

Bestätigung Hiermit wird bestätigt, dass folgende Schlösser.

12400 SV PE	12402 SV PE 2-flg.	12410 SV PB
12412 SV.PB 2-flg.	12430 SV PC	12432 SV PC 2-flg.
12300 PE	12310 PB	12330 PC
12340 PD	12301 PE FB	12311 PB FB
12331 PC FB	12341 PD FB	12302 PE 2-flg
12312 PB 2-flg.	12360	12361 FB
12500 PE	12510 PB	12530 PC
12501 PE FB	12511 PB FB	12531 PC FB

nach den Vorgaben der DIN 18251:2020-04 gefertigt sind.

Gültigkeitsdauer Laufzeit DIN 18251 Ausgabe April 2020

Dipl.-Ing. (FH) Harald Kopp
Sachbearbeiter