

The Glutz logo is displayed in a bold, blue, sans-serif font.

Access Since 1863



MONTAGE
FACILE ET
DESIGN
ÉLÉGANT

La nouvelle génération de rosaces

La nouvelle rosace de poignée 5620C
et la rosace 5380C

Encore plus de performance grâce à une nouvelle technologie



Montage simple et rapide

Les nouvelles rosaces se distinguent par leur technologie easyfix optimisée. Celle-ci permet un montage facile et rapide de la rosace. Grâce à l'orientation fixe de la rondelle d'arrêt, l'ouverture est toujours au bon endroit, ce qui simplifie le démontage. Ainsi, vous économisez un temps précieux et gagnez en sérénité.



Un investissement à long terme

Stabilité élevée grâce à la technologie easyfix et grande longévité grâce aux 2,5 millions de cycles contrôlés. Avec ses composants en plastique, la plaque de base en deux parties évite les rayures sur la porte; avec ses composants en acier, elle augmente encore la solidité. Vous investissez donc dans de la qualité.



Design élégant

Le clipsage invisible des capuchons permet aux rosaces de s'intégrer élégamment à la pièce et de donner une image d'ensemble harmonieuse. Vous préservez ainsi durablement l'apparence esthétique de votre bien.



Plus jamais de poignées qui pendent

Les poignées sont toujours parfaitement positionnées grâce au mécanisme à ressort intégré qui les maintient en place de manière fiable, et ce même pour les versions lourdes avec tige carrée partagée.

Application

	Glutz glide	Glutz glide easyfix®	Glutz glide easyfix® FEHO
	Roulement Glide (sans entretien) pour une sollicitation normale des portes.	Roulement Glide (sans entretien) avec raccord tournant fixe pour les portes soumises à une charge moyenne.	Roulement Glide (sans entretien) avec raccord tournant fixe et mécanisme à ressort pour les portes soumises à une charge moyenne et une fréquence d'utilisation élevée.
Types de portes	Portes intérieures	Portes d'entrée, portes avec ferme-porte et portes d'issues de secours	Portes d'entrée, portes avec ferme-porte et portes d'issues de secours à poignées lourdes
Mécanisme à ressort (FEHO)	Non	Non	Oui
Sollicitation et charge	● ● ○ ○ ○	● ● ● ○ ○	● ● ● ● ○
Utilisation	Bâtiments résidentiels Bureaux et administrations Maisons de retraite	Bâtiments scolaires Bureaux et administrations Maisons de retraite	Bâtiments scolaires Bureaux et administrations Maisons de retraite

Les rosaces en perspectives

Le changement de technologie va s'étendre à toute notre gamme de rosaces à clip. Les modèles ronds et carrés ainsi que les hauteurs de 8 mm et 5,5 mm des rosaces à clip actuelles seront progressivement remplacés.

Disponibles
5620C et 5380C


Octobre 2022
5620C: version Genève

Prévues pour 2023
5622C, 5623C, 5624C
5322C, 5323C, 5324C

Aperçu des nouvelles rosaces

COMPATIBLE AVEC
TOUS LES MODÈLES DE
POIGNÉES GLUTZ!

Rosace de poignée 5620C




5620C • 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6

1 Exécution	2 Roulement	3 Tournant fixe FEHO	4 Capot	5 Surface	6 Épaisseur de porte
1 Paire 2 Pièce douilles filetées 3 Pièce douilles guidage	0 glide 2 Fixation de bouton	0 Sans 1 easyfix 2 easyfix FEHO 8 mm 3 easyfix FEHO 8,5 mm 4 easyfix FEHO 9 mm	19 Poignée 18 mm 21 Poignée 20 mm 23 Poignée 22 mm 26 Dâs poignée 22mm*	00 Acier inox brossé 11 Acier inox poli 22 PVD laiton poli 33 PVD laiton brossé 44 Antibactérien 51 RAL 9005 noir satiné 74 PVD anthracite 99 Sur demande	00 Sans vis 40 38-42 mm

* Convient aux poignées Genève (6009, 6010, 50060, 50061) et Appenzell (50072, 50073)

Rosace 5380C



5380C • 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6

1 Exécution	2 Entaille	3 Surface	4 Épaisseur de porte	5 Ouverture extérieur WC*	6 Indicateur WC*	7 Olive WC*
1 Paire 2 Pièce douilles filetées 3 Pièce douilles guidage	00 Sans 01 BB 02 RZ 03 PZ 04 WC 08 PRZ	00 Acier inox brossé 11 Acier inox poli 22 PVD laiton poli 33 PVD laiton brossé 44 Antibactérien 51 RAL 9005 noir satiné 74 PVD anthracite 99 Sur demande	00 Sans vis 40 38-42 mm	0 Sans 1 Fente de secours 7 mm 2 Fente de secours 8 mm 3 Manchon 7 mm 4 Manchon 8 mm	0 Sans indicateur 1 Rouge vert 2 Rouge blanc	0 Sans 1 Standard 2 Genève

* Nécessaire pour la version WC, sinon valable à partir de la position 4: 0.0.0

Nous offrons plus de sécurité et de liberté aux personnes

Glutz est une entreprise familiale qui, depuis 1863, met sa passion et sa force d'innovation au service d'une vie plus simple et plus sûre. Partenaire solide de nos clients, nous concevons et réalisons des solutions de sécurité et de confort intelligentes, élégantes et durables pour l'accès aux bâtiments et aux objets, qui font de surcroît référence dans notre industrie. Nos composants sont plus résistants, la forme et la fonction sont plus harmonieuses, le système est plus astucieux, l'installation et la manipulation sont plus simples et le service est plus complet. C'est ainsi que nous donnons aux gens l'accès à plus de liberté et à une meilleure qualité de vie.

Notre offre de valeur – de l'artisanat à la technologie de pointe

Nos clients ont accès à une offre complète de valeurs, comprenant des systèmes, des produits et des prestations de service parfaitement adaptés les uns aux autres et taillés sur mesure pour répondre à leurs besoins.



SERRURES ET
FERRURES



SYSTÈMES DE CON-
TRÔLE D'ACCÈS



MANUFACTURE



SERVICES

V2210

Glutz – Suisse / Allemagne / Autriche / Royaume-Uni

Glutz AG
Segetzstrasse 13 / 4502 Soleure / Suisse
Tél. +41 32 625 65 20 / Fax +41 32 625 65 35
info@glutz.com / www.glutz.com

Glutz

Access Since 1863