



Glutz

Access Since 1863




COMPLÉMENT
AUX FERREMENTS
GLUTZ
PROFESSIONAL

Ligne de ferrements pour bâtiments résidentiels

Pour portes intérieures et fenêtres

Glutz Topaz

Le complément à la ligne
Glutz «Professional»



Les 6 modèles de poignées Topaz ainsi que les rosaces et les entrées longues Topaz peuvent être combinés à volonté. Le complément idéal aux portes intérieures dans le bâtiment résidentiel. Grâce aux poignées Glutz Professional disponibles dans le même design, ainsi qu'aux ferrements de protection supplémentaires, les bâtiments peuvent être réalisés de manière rentable.

Classification EN1906:2012

Catégorie d'utilisation	Endurance du mécanisme	Dimensions de la porte	Résistance au feu	Sécurité	Résistance à la corrosion	Protection contre les effractions*	Modèle
Glutz Topaz							
3	7 (200'000)	-	0	0	3	0	U
Glutz Professional							
4	7 (2'500'000)	-	B	1	3 (en option 4/5)	0	U (en option B)

* Protection contre les effractions: voir nos ferrements de protection jusqu'à la classe 4



**Les garnitures de poignée en acier chromé Topaz possèdent un collet en laiton carrée 8 mm.
Les rosaces et les entrées longues Topaz ne peuvent être utilisées qu'avec des garnitures de poignées Topaz.**

Vous trouverez plus de ferrements Glutz Professional dans une interaction parfaite avec les ferrements Topaz ainsi que d'autres modèles de poignées dans un langage des formes design sur notre site Internet ou dans la brochure «Portefeuille Ferrements».



Glutz

Access Since 1863



Poignées de porte Topaz et poignées de fenêtre assorties

Les 6 modèles de poignées Topaz pour le bâtiment résidentiel et les poignées de fenêtre assorties


Design Memphis

Topaz 30.030
Poignée pour porte intérieure



Paire de poignées de porte composée d'une partie femelle et d'une mâle, acier inoxydable mat avec collet en laiton, Tige carrée 8 x 84 mm

50001/51001 CF
Poignée de fenêtre tournante



Acier inoxydable mat
Arrêt: 4 x 90°, Tige carrée 7 x 38 mm
(autres longueurs 7 x 24, 26, 32, 35, 40)




Design Thoune

Topaz 30.020
Poignée pour porte intérieure



Paire de poignées de porte composée d'une partie femelle et d'une mâle, acier inoxydable mat avec collet en laiton, Tige carrée 8 x 84 mm

50003/51001 CF
Poignée de fenêtre tournante



Acier inoxydable mat
Arrêt: 4 x 90°, Tige carrée 7 x 38 mm
(autres longueurs 7 x 24, 26, 32, 35, 40)




Design Oslo

Topaz 30.010
Poignée pour porte intérieure



Paire de poignées de porte composée d'une partie femelle et d'une mâle, acier inoxydable mat avec collet en laiton, Tige carrée 8 x 84 mm

50000/51001 CF
Poignée de fenêtre tournante



Acier inoxydable mat
Arrêt: 4 x 90°, Tige carrée 7 x 38 mm,
(autres longueurs 7 x 24, 26, 32, 35, 40)




Design Mercure

Topaz 30.160
Poignée pour porte intérieure



Paire de poignées de porte composée d'une partie femelle et d'une mâle, acier inoxydable mat avec collet en laiton, Tige carrée 8 x 84 mm

50014/51001 CF
Poignée de fenêtre tournante



Acier inoxydable mat
Arrêt: 4 x 90°, Tige carrée 7 x 38 mm
(autres longueurs 7 x 24, 26, 32, 35, 40)




Design Lugano

Topaz 30.050
Poignée pour porte intérieure



Paire de poignées de porte composée d'une partie femelle et d'une mâle, acier inoxydable mat avec collet en laiton, Tige carrée 8 x 84 mm

50013/51001 CF
Poignée de fenêtre tournante



Acier inoxydable mat
Arrêt: 4 x 90°, Tige carrée 7 x 38 mm
(autres longueurs 7 x 24, 26, 32, 35, 40)




Design Bienne

Topaz 30.040
Poignée pour porte intérieure



Paire de poignées de porte composée d'une partie femelle et d'une mâle, acier inoxydable mat avec collet en laiton, Tige carrée 8 x 84 mm

50002/51001 CF
Poignée de fenêtre tournante




Acier inoxydable mat
Arrêt: 4 x 90°, Tige carrée 7 x 38 mm
(autres longueurs 7 x 24, 26, 32, 35, 40)




Rosaces et entrées longues Topaz

Topaz 5632C
Rosaces de poignée




Paire de rosaces de poignée clipsées, diamètre 53 mm, avec plaque de base en plastique, cache à clipser en acier inoxydable mat, entaille du capot: 21 mm ou 23 mm

Topaz 5332C
Rosace




Paire de rosaces, diamètre 53 mm, avec plaque de base en plastique, cache à clipser en acier inoxydable mat.

Topaz 31345
Entrée longue arrondie



Paire d'entrées longues arrondies, longueur 235 mm, largeur 40 mm, hauteur 2 mm, acier inoxydable mat, guide en acier.

Topaz 31341
Entrée longue carrée



Paire d'entrées longues carrées, longueur 210 mm, largeur 40 mm, hauteur 2 mm, acier inoxydable mat, guide en acier.

Entailles série Topaz

.0 Borgne | **.1** Clé (BB) | **.2** Cylindre rond (RZ) | **.3** Cylindre profilé (PZ)
.4 WC avec indicateur rouge-vert | **.41** WC sans indicateur rouge-vert



.0



.1



.2



.3



.4



.41

Glutz

Access Since 1863



106



Nous offrons plus de sécurité et de liberté aux personnes

Glutz est une entreprise familiale qui, depuis 1863, met sa passion et sa force d'innovation au service d'une vie plus simple et plus sûre. Partenaire solide de nos clients, nous concevons et réalisons des solutions de sécurité et de confort intelligentes, élégantes et durables pour l'accès aux bâtiments et aux objets, qui font référence dans notre industrie. Nos composants sont plus résistants, la forme et la fonction sont plus harmonieuses, le système est plus astucieux, l'installation et la manipulation sont plus simples et le service est plus complet. C'est ainsi que nous donnons aux gens l'accès à plus de liberté et à une meilleure qualité de vie.

Notre offre de valeur – de l'artisanat à la technologie de pointe

Nos clients ont accès à une offre complète de valeurs, comprenant des systèmes, des produits et des prestations de service parfaitement adaptés les uns aux autres et taillés sur mesure pour répondre à leurs besoins.



SERRURES ET
FERRURES



SYSTÈMES DE
CONTRÔLE D'ACCÈS



MANUFACTURE



SERVICES

Glutz – Schweiz / Deutschland / Österreich / UK

Glutz AG

Segetzstrasse 13 / 4502 Solothurn / Schweiz
Tel. +41 32 625 65 20 / Fax +41 32 625 65 35
info@glutz.com / www.glutz.com

V2309FR
307993

Glutz

Access Since 1863